

# アファームエクセラなら…

- **速効性と残効性を兼ね備えた理想的な殺虫剤。**
- **優れた浸達性で葉の裏や卵の中にまで届いて鋭く殺虫。**
- **幅広い生育ステージで高い殺虫効果を発揮。**



**適用  
拡大**

## ■適用害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用流量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数			
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ タマナギンウワバ	1000~1500	100~300	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内			
	ネギアザミウマ	1000									
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000~1500									
ブロッコリー	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	1000~1500		収穫3日前まで	2回以内				2回以内	4回以内	
レタス 非結球レタス	オオタバコガ ナモグリバエ	1000									
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	1500		収穫14日前まで	3回以内				3回以内	3回以内	
ピーマン	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000~1500		収穫前日まで							2回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000~1500		収穫7日前まで	3回以内				3回以内	2回以内	3回以内
	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	1000									
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ ウリノメイガ	1500		収穫前日まで	2回以内				2回以内	5回以内	4回以内
トマト	オオタバコガ ハモグリバエ類										
ミニトマト											
なす	オオタバコガ										
のぎわな	コナガ ハモグリバエ類	1000	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内				
チンゲンサイ											
すいか	ミナミキイロアザミウマ										
メロン	アザミウマ類 ウリノメイガ		収穫前日まで	2回以内	2回以内	2回以内					

## ■使用上の注意

### 効果・薬害等の注意

- 植物体中での浸透移行性がないため、葉裏にもよくかかるように散布してください。
- 本剤の連続散布は、本剤に対する抵抗性を発達させるおそれがあるので、作用性の異なる他の薬剤との輪番で使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ミツバチ及びマルハナバチ等の巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - 受粉促進を目的としてミツバチ及びマルハナバチ等を放飼中の施設や果樹園などでは、散布直後から1日後まではハチを移動させるか巢門を閉じてください。
- **関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。**
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

### 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
  - 散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
  - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- ### 環境保護上の注意
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
  - 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
  - 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ### 貯蔵上の注意
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

**NEW**

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

**篠原商店でご購入される  
場合はこのページをクリック!**

**シンジェンタ ジャパン株式会社**  
〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワー-X21階  
[ウェブサイト] <http://www.syngenta.co.jp>





葉の裏の幼虫にも、卵の中にも届く！

# 世代をつらぬく 殺虫力



●主な適用害虫



**非結球  
レタス  
適用拡大**



**アファームエクセラ®**

顆粒水和剤

syngenta.

シンジェンタ ジャパン株式会社

農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標