

篠原商店で購入される場合はこちらをクリック!

水稲用一発処理除草剤

月光 1キロ粒剤
フロアブル
ジャンボ

		有効成分			
		カフェンストロール	タイムロン	メタソスルフロン	
1キロ粒剤	第23215号	3.0%	15.0%	1.0%	1kg、5kg
フロアブル	第23217号	5.4%	30.0%	2.0%	500ml
ジャンボ	第23349号	7.5%	37.5%	2.5%	400g

問題雑草に強い新成分「アルテア」*配合。後発のノビエも長く抑えます!

- ホタルイやクログワイなど、多年生雑草もしっかり枯殺!
- 塊茎形成を抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能!
- ノビエへの効果持続期間を強化!
ノビエへの効果持続期間が長い成分「カフェンストロール」をプラス。
- 1キロ粒剤では、田植同時散布が可能! (九州を除く)



クログワイ



ノビエ


*アルテアはメタソスルフロンの愛称です。

発生後のホタルイもしっかり枯殺します。



[5/7移植、移植26日後処理(SU抵抗性ホタルイ2.5葉期)、54日後調査]

◎「アルテア」が地下部も抑制 2012年 日産化学生物科学研究所温室内試験



◎ホタルイに優れた活性 ホタルイ2葉期処理 2012年 日産化学生物科学研究所





「カフェンストロール」の配合により、ノビエへの効果持続期間を強化!

後発のノビエも長期にわたって抑えます。



[5/14移植、移植5日後処理(ノビエ発生始め)、移植後10日・16日・30日、49日後調査]

◎月光の使用時期 1キロ粒剤(九州を除く)は、田植同時散布ができます。



*ジャンボ:北陸の砂壌土は2.5葉期

◎多年生雑草に対する散布適期

雑草名	1キロ粒剤	フロアブル	ジャンボ
ホタルイ			
ウリカワ	3葉期まで	3葉期まで	3葉期まで
ミズガヤツリ			
ヘラオモダカ	2葉期まで		2葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで	発生期まで	発生期まで
セリ	再生始期まで	再生始期まで	再生始期まで
クログワイ、オモダカ	発生始期まで	発生始期まで	発生始期まで

◎適用土壌と適用地帯 ■1キロ粒剤/【砂壌土~埴土】東北、北陸、関東・東山・東海(除く田植同時)の普通期・早期栽培地帯、九州の普通期・早期栽培地帯 【埴土~埴土】関東・東山・東海(田植同時)、近畿・中国・四国の普通期・早期栽培地帯
■フロアブル/【砂壌土~埴土】全域(除く近畿・中国・四国)の普通期・早期栽培地帯 【埴土~埴土】近畿・中国・四国の普通期・早期栽培地帯
■ジャンボ/【砂壌土~埴土】全域(北海道、九州を除く)の普通期・早期栽培地帯 【埴土~埴土】九州の普通期・早期栽培地帯

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2013年10月現在の登録内容に基づいています。



日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町3の7の1
札幌・仙台・東京・名古屋・(北陸)・大阪・福岡
http://www.nissan-agro.net/

GEK-SHR2aホ

問題の`根`は、 地下にありました。

ホタルイやクログワイ*など、多年生雑草の地上部を枯らすだけでなく、翌年の発生原因となる塊茎の形成も抑えることができる。新成分「アルテア」※配合の「月光」が新登場。未来につながる雑草防除を、お勧めします。

* 剤型によって登録雑草は異なります。
詳しくは、裏面「多年生雑草に対する散布適期」をご覧ください。
※アルテアはメタゾスルフロンの変称です。

誕生！ 多年生雑草も抑える新成分、 「アルテア」配合の水稲用除草剤。

新成分・アルテア
(メタゾスルフロン)

+

カフェンストール

+

ダイムロン



1キロ粒剤



フロアブル



ジャンボ

水稲用一発処理除草剤

月光

1キロ粒剤
フロアブル
ジャンボ

☉は登録商標

ノビエにより長く

- ホタルイやクログワイ*など、多年生雑草もしっかり枯殺!
- 塊茎形成を抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能!
- ノビエへの効果持続期間を強化!
ノビエへの効果持続期間が長い成分「カフェンストール」をプラス。
- 1キロ粒剤では、田植同時散布が可能! (九州を除く)



地上部だけでなく
地下部も…