


適用作物別の使用方法と使用上の注意事項

1. にんじん

※本内容は平成24年10月24日付の登録内容に基づいています。

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当りの使用量		使用方法	適用地域	本剤の使用回数	総使用回数	
			薬量	希釈水量				フルアジホップ及びフルアジホップPを含む農薬	リニuronを含む農薬
にんじん	一年生雑草	にんじん3~5葉期 雑草生育期 (草丈20cm以下) ただし、収穫30日前まで	200~250g	100ℓ	雑草茎葉兼 土壌散布	全域	1回	1回	2回以内 (は種直後は1回以内、 にんじん3~5葉期は 1回以内)

- にんじんの3~5葉期、雑草草丈20cm以下の時期で処理してください。
- 高温時の処理で薬害が生じるおそれがあるので、極端な高温時での使用は控えてください。
- にんじん生育期に使用する場合、品種により薬害を生じることがあるので、事前に使用品種における薬害の有無を確認してください。



2. だいず

※本内容は平成24年10月24日付の登録内容に基づいています。

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当りの使用量		使用方法	適用地域	本剤の使用回数	総使用回数	
			薬量	希釈水量				フルアジホップ及びフルアジホップPを含む農薬	リニuronを含む農薬
だいず	一年生雑草	本葉3葉期以降 雑草生育期 (草丈15cm以下) ただし、収穫45日前まで	200~300g	100ℓ	雑草茎葉兼 土壌散布 (畦間・株間処理)	全域 (北海道を除く)	1回	1回	2回以内 (全面土壌散布は1回以内、 雑草茎葉兼土壌散布は 1回以内)

- だいずの本葉3葉期以降、雑草草丈15cm以下の時期に、畦間・株間に処理してください。
- 専用ノズルを使用してください。また、だいずへの選択性はないので、噴口はできるだけ低く、だいずの本葉にかからないように散布してください。



作物共通の注意事項

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液の調製時は本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
- 砂質で水はけのよい畑では、薬量を控えめにしてください。また、激しい降雨が予想される時には使用しないでください。
- 砂土では使用しないでください。
- マルチ栽培、トンネル栽培等での使用は避けてください。
- 散布薬液の飛散、あるいは流出によって有用植物に薬害が生じることはないよう、十分注意して散布してください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 桑葉にはかからないように注意してください。
- 散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。
- 使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

※使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本印刷物は平成25年3月時点での知見に基づいて作成しています。

ISK 石原バイオサイエンス株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号
ホームページ アドレス <http://ibj.iskweb.co.jp>



石原テレホン相談室 0120-1480-57

取り扱い

**篠原商店で購入される場合は
このページをクリック!**

2成分のクロスパワーで 一年生雑草をたたく!

新発売

畑作用除草剤

ワンクロスWG

®は石原産業(株)の登録商標



アキノエノコログサ



イチビ



シロザ



コニシキソウ



イヌビユ



メヒシバ

特長

畑地一年生雑草全般に有効

イネ科雑草全般に高い茎葉処理効果を示すフルアジホップPと、一年生雑草全般、特に広葉雑草に対して高い茎葉兼土壌処理効果を示すリニュロン®の効果により、一剤で殆どの畑地一年生雑草を防除することができます。

雑草の後発生を抑える

雑草茎葉処理効果の他、土壌処理効果を有し、一定期間雑草の後発生を抑える事が出来ます。

殺草スペクトラム

製品量 (g / 10 a)	イネ科雑草						広葉雑草						
	メヒシバ	オヒシバ	エノコログサ	アキノエノコ	イヌビユ	カスメノカタビラ	アオゲイトウ	シロザ	タデ類	センダングサ	アメリカ	タカサプロウ	イヌビユ
200	○	○	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	○	◎
250	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
300	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎:効果極大、○:効果大

日本植物調節剤研究協会委託試験および石原産業(株)中央研究所内試験結果より